

## Bénin, 18 ou 22 janvier au 5 février 2010

Stéphane Auneau & Frédérique Groleau (22·1-5·2), Michèle & Jean-Claude Beaudoin (22·1-5·2), Claude & Claude Bretaudeau (18·1-5·2), Denis Farges & Caroline Onillon (18·1-5·2), [Alain Fossé](#) (22·1-5·2), Thérèse-Marie Jammes (18·1-5·2), Bernadette & Claude Wälchli (22·1-5·2).

Parcours sur [cartes Google 1 & Google 2 \(quelques relevés GPS pendant le voyage\)](#)

[Tableau récapitulatif des espèces d'oiseaux \(p. 11\)](#)

Photos et vidéos en ligne courant 2010 sur [Digimages naturalistes](#) (en attendant, quelques [photos](#) et [vidéos](#))

**## 22 janvier**, route des pêches, Cotonou :

Tchagra à tête noire *Tchagra senegalus*.

Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis* forme 'epomidis' : 4 près de Ouidah.

**## Nuit du 22 au 23 janvier** à l'hôtel « Chant d'oiseau »\*\*\*, Cotonou (<http://www.chantdoiseau.net/>, 04 BP 578, Cotonou, tél. : (+229) 21 30 57 51 ; 6° 21' 25,8" N, 2° 24' 14,5" E) :

Vus dans l'hôtel ou alentours (collège Aupiais à côté) :

Milan parasite *Milvus parasitus*, Épervier shikra *Accipiter badius*, Faucon crécerelle *Falco tinnunculus rufescens*, Pigeon roussard *Columba guinea*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Perroquet youyou *Poicephalus senegalus*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Martinet des maisons *Apus affinis*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Rolle violet *Eurystomus glaucurus*, Calao à bec noir *Tockus nasutus*, Corvinelle à bec jaune *Corvinella corvina*, Piapiac africain *Ptilostomus afer*, Corbeau pie *Corvus albus*, Merle africain *Turdus pelios*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Choucador pourpré *Lamprotornis purpureus*, Moineau gris *Passer griseus*, Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus*.

**## 23 et 24 janvier** à Ganvié (hébergement\*\* à l'hôtel [Germain](http://www.ganvie-hotelgermain.com), <http://www.ganvie-hotelgermain.com>, tél. : (+229) 90 91 82 15 ; 6° 28' 24,2" N, 2° 23' 26,0" E ; embarquement à Abomey-Calavi pour l'hôtel, balades en pirogue à partir de l'hôtel sur canaux et sur le lac Nokoué, prospection à pied prairies au nord de l'hôtel) :

Cormoran africain *Phalacrocorax africanus* (à l'unité), Crabier chevelu *Ardeola ralloides*, Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, Aigrette ardoisée *Egretta ardesiaca* (1 le 23, 29 le 24), Aigrette garzette *Egretta garzetta*, Aigrette des récifs *Egretta gularis* (forme sombre), Aigrette intermédiaire *Mesophoix intermedius*, Héron pourpré *Ardea purpurea*, Héron cendré *Ardea cinerea*, Bec-ouvert africain *Anastomus lamelligerus* (30 le 23, 31 le 24), Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* (1 seul !), Élanion blanc *Elanus caeruleus*, Milan parasite *Milvus parasitus*, Busard des roseaux *Circus aeruginosus*, Râle à bec jaune *Amaurornis flavirostra*, Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*, Jacana à poitrine dorée *Actophilornis africana*, Échasse blanche *Himantopus himantopus*, Glaréole à collier *Glareola pratincola* (nombreuses dans prairies juste au nord de l'hôtel), Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*, Vanneau éperonné *Vanellus spinosus*, Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*, Chevalier sylvain *Tringa glareola*, Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

(plusieurs sur le lac), Sterne royale *Sterna maxima* (moins de 5 sur le lac), Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata* (autour de l'hôtel), Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Coucal noir *Centropus grillii* (1 juv. en bord de canal, juste au nord de l'hôtel le 24), Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Effraie des clochers *Tyto alba* (1 entendue le 24), Hibou du Cap *Asio capensis* (1-2 au crépuscule depuis la pirogue au nord de l'hôtel), Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Martin-chasseur à tête grise *Halcyon leucocephala* (2-3 le 23), Martin-chasseur du Sénégal *Halcyon senegalensis* (nombreux), Martin-pêcheur huppé *Alcedo cristata* (le plus courant), Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis* (nombreux), Guêpier à gorge blanche *Merops albicollis* (2-3 le 23), Guêpier écarlate *Merops nubicus* (plusieurs groupes), Hirondelle de rivage *Riparia riparia*, Hirondelle d'Éthiopie *Hirundo aethiopica*, Hirondelle rustique *Hirundo rustica*, Bergeronnette printanière *Motacilla flava*, Bergeronnette flavéole *Motacilla flava flavissima* (au moins une), Bergeronnette pie *Motacilla aguimp*, Sentinelle à gorge jaune *Macronyx croceus* (1 dans prairie juste au nord de l'hôtel), Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Tarier des prés *Saxicola rubetra* (1 individu), Merle africain *Turdus pelios*, Cisticole du Nil *Cisticola marginatus* (1 dans prairie juste au nord de l'hôtel), Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (probablement aperçue dans prairie juste au nord de l'hôtel), Cratérope à tête noire *Turdoides reinwardtii* (1 individu près de l'embarcadère), Souimanga éclatant *Cinnyris coccinigastrus* (se nourrit dans cocotiers à l'embarcadère de l'hôtel), Moineau gris *Passer griseus*, Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus*, Capucin nonnette *Lonchura cucullata* (hôtel), Tisserin de Pelzeln *Ploceus pelzelni* (2 femelles dans cocotiers de l'embarcadère de l'hôtel le 24).

**## 25 janvier**, voyage en bus d'Abomey-Calavi à Batia via Abomey, Savalou, Djougou, Natitingou (hébergement\*\*\*\* au [Camp Numi/Batia](http://www.camp-numi.de/camp-numi-francais.phtml), <http://www.camp-numi.de/camp-numi-francais.phtml>, tél. : (+88 216) 22 77 22 83 ; 10° 53' 34,2" N, 1° 29' 42,6" E), location 2 4x4 avec chauffeurs auprès de M. Bernard du 25 au 30, (+ 229) 97 39 64 65 :

Pie-grièche fiscale *Lanius collaris*, Milan parasite *Milvus parasitus*, Martinet des maisons *Apus affinis*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus*, Hirondelle d'Éthiopie *Hirundo aethiopica*, Moineau gris *Passer griseus*, Rollier d'Abyssinie *Coracias abyssinicus* (Bohicon), Touraco gris *Crinifer piscator*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Corvinelle à bec jaune *Corvinella corvina*, Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, Calao à bec noir *Tockus nasutus*, Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus*, Gymnogène d'Afrique *Polyboroides typus* (1 entre Pira et Okoutaossé, ca 8° 31' 55" N, 1° 42' 35" E, sur RNIE3), Vautour charognard *Necrosyrtes monachus* (nombreux à Natitingou, ca 10° 18' 15" N, 1° 22' 47" E), Faucon crécerelle *Falco tinnunculus rufescens* (Natitingou), Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Pigeon roussard *Columba guinea*, Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata*, Corbeau pie *Corvus albus*, Moineau gris *Passer griseus*.

Au Camp Numi :

Touraco violet *Musophaga violacea*, Touraco gris *Crinifer piscator*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus*.

+ Vervet tantale *Cercopithecus (aethiops) tantalus*.

**## 26 janvier**, piste et rivière Pendjari (11° 06' 02,6" N, 1° 45' 24,5" E) le matin et chutes de Tanougou (10° 48' 12,0" N, 1° 26' 28,9" E) l'après-midi :

camp Numi > rivière Pendjari :

Héron strié *Butorides striata* (rivière), Ombrette africaine *Scopus umbretta* (rivière), Ibis hagedash *Bostrychia hagedash*, Palmiste africain *Gypohierax angolensis* (1 en vol, rivière), Vautour charognard *Necrosyrtes monachus* (piste), Vautour africain *Gyps africanus* (piste), Circaète brun *Circaetus cinereus* (piste), Bateleur des savanes *Terathopius ecaudatus* (piste et rivière), Autour gabar *Micronisus gabar* (piste), Busautour des sauterelles *Butastur rufipennis* (piste, près d'un feu), Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus*, Buse d'Afrique *Buteo auguralis* (piste), Crécerelle renard *Falco alopex* (piste), Pintade de Numidie *Numida meleagris* (piste), Poulette de rocher *Ptilopachus petrosus* (2 individus traversent devant la voiture), Francolin à double éperon *Francolinus bicalcaratus* (piste), Grébifoulque d'Afrique *Podica senegalensis* (1 femelle sur la rivière, 11° 05' 59" N, 1° 45' 27" E), Tourtelette d'Abyssinie *Turtur abyssinicus*, Tourterelle vineuse *Streptopelia vinacea*, Touraco gris *Crinifer piscator*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Martin-pêcheur géant *Megaceryle maxima* (1 sur rivière), Guêpier à gorge rouge *Merops bulocki* (colonie avec nids/rivière), Rollier d'Abyssinie *Coracias abyssinicus* (piste), Calao à bec noir *Tockus nasutus* (piste), Moinelette à oreillons blancs *Eremopterix leucotis* (couple près de rivière), Traquet de Heuglin *Oenanthe heuglini* (piste), Gonolek de Barbarie *Laniarius barbarus* (rivière), Moineau gris *Passer griseus*, Petit Moineau *Gymnoris dentata*, Cordonbleu à joues rouges *Uraeginthus bengalus*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*, Veuve nigérienne *Vidua interjecta* (1 nuptiale, rivière), Combassou du Sénégal *Vidua chalybeata*, Serin du Mozambique *Serinus mozambicus*, Bruant de Cabanis *Emberiza cabanisi* (1 femelle (?) en bord de rivière, 11° 05' 59" N, 1° 45' 27" E), Bruant cannelle *Emberiza tahapisi*, Tchagra à tête noire *Tchagra senegalus*, Prinia modeste *Prinia subflava*, Zostérops jaune *Zosterops senegalensis*.

chutes de Tanougou :

Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Gobemouche drongo *Melaenornis edolioides*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala* ;

Arbre en fruits avec Colombar waalia *Treron waalia*, Touraco violet *Musophaga violacea*, Barbican à poitrine rouge *Lybius dubius*.

Camp Numi :

Tourtelette d'Abyssinie *Turtur abyssinicus*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Touraco gris *Crinifer piscator*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Petit Indicateur *Indicator minor* (au-dessus des bungalows), Pic goertan *Dendropicos goertae*, Bulbul à gorge claire *Chlorocichla flavicollis*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Merle africain *Turdus pelios*, Noircap loriot *Hypergerus atriceps* (1 dans arbre à côté du pont du camp), Tchitrec d'Afrique *Terpsiphone viridis* (forme rousse, au-dessus des bungalows), Pirit à collier *Platysteira cyanea*, Cratérope à tête noire *Turdoides reinwardtii* (groupe au-dessus des bungalows), Souimanga à poitrine rouge *Chalcomitra senegalensis*, Choucador pourpré *Lamprotornis purpureus*, Astrild queue-de-vinaigre *Estrilda caerulescens*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*, Capucin nonnette *Lonchura cucullata*, Bruant cannelle *Emberiza tahapisi*, Cossyphé à calotte blanche *Cossypha albicapilla* (1 à côté du pont).

+ Vervet tantale *Cercopithecus (aethiops) tantalus*.

## **27 janvier**, parc de la Pendjari : mare Bali (11° 12' 34,7" N, 1° 30' 52,1" E), **hôtel Pendjari** (<http://www.pendjari.net>, <http://s214741707.onlinehome.fr/tata/spip.php?rubrique3>, 11° 24' 35,5" N, 1° 35' 03,4" E) et mare Fogou (11° 23' 25,0" N, 1° 36' 12,4" E) :

parc & hôtel : Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, Jabiru d'Afrique *Ephippiorhynchus senegalensis* (1 couple avec juv. dans le parc), Marabout d'Afrique *Leptoptilos crumeniferus* (vus souvent en vol), Milan parasite *Milvus parasitus*, Vautour africain *Gyps africanus*, Circaète brun *Circaetus cinereus*, Circaète cendré *Circaetus cinerascens*, Bateleur des savanes *Terathopius ecaudatus*, Épervier shikra *Accipiter badius*, Busautour des sauterelles *Butastur rufipennis*, Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus*, Aigle ravisseur *Aquila rapax*, Crécerelle renard *Falco alopex*, Faucon ardoisé *Falco ardosiaceus*, Pintade de Numidie *Numida meleagris*, Francolin à double éperon *Francolinus bicalcaratus*, Grue couronnée *Balearica pavonina*, Outarde de Denham *Neotis denhami*, Échasse blanche *Himantopus himantopus*, Ganga quadribande *Pterocles quadricinctus*, Tourtelette d'Abyssinie *Turtur abyssinicus*, Tourterelle masquée *Oena capensis* (hôtel), Pigeon roussard *Columba guinea*, Tourterelle vineuse *Streptopelia vinacea*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Chevêchette perlée *Glaucidium perlatum* (plusieurs chanteurs autour de l'hôtel, 1 attirée par repasse et bien vue), Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Martin-chasseur du Sénégal *Halcyon senegalensis*, Martin-pêcheur huppé *Alcedo cristata*, Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis*, Guêpier nain *Merops pusillus*, Guêpier à gorge rouge *Merops bulocki*, Guêpier écarlate *Merops nubicus*, Rollier varié *Coracias naevius*, Rollier d'Abyssinie *Coracias abyssinicus*, Calao à bec rouge *Tockus (erythrorhynchus) kempfi*, Calao à bec noir *Tockus nasutus*, Pic goertan *Dendropicos goertae*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Éremomèle à dos vert *Eremomela pusilla* (hôtel), Crombec sittelle *Sylvietta brachyura* (hôtel), Souimanga pygmée *Anthodiaeta/Hedydipna platura* (hôtel), Drongo brillant *Dicrurus adsimilis*, Piapiac africain *Ptilostomus afer*, Choucador à longue queue *Lamprotornis caudatus*, Piquebœuf à bec jaune *Buphagus africanus*, Petit Moineau *Gymnoris dentata*, Serin du Mozambique *Serinus mozambicus*,

mare Bali : Cormoran africain *Phalacrocorax africanus*, Héron cendré *Ardea cinerea*, Héron mélanocéphale *Ardea melanocephala*, Cigogne épiscopale *Ciconia episcopus*, Ibis hagedash *Bostrychia hagedash*, Oie-armée de Gambie *Plectropterus gambensis*, Pygargue vocifère *Haliaeetus vocifer*, Vautour charognard *Necrosyrtes monachus*, Vautour africain *Gyps africanus*, Bateleur des savanes *Terathopius ecaudatus*, Busard cendré *Circus pygargus*, Busard des roseaux *Circus aeruginosus*, Faucon lanier *Falco biarmicus*, Œdicnème du Sénégal *Burhinus senegalensis*, Vanneau éperonné *Vanellus spinosus*, Perroquet youyou *Poicephalus senegalus*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Hirondelle à ventre roux *Cecropis semirufa*, Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*, Travailleur à bec rouge *Quelea quelea*, Euplecte à dos d'or *Euplectes macroura*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*.

mare Fogou : Grande Aigrette *Casmerodius albus*, Héron cendré *Ardea cinerea*, Héron goliath *Ardea goliath*, Hypolaïs obscure *Hippolais opaca*. Vautour à tête blanche *Trionoceph occipitalis* (1 couple en vol), Oie-armée de Gambie *Plectropterus gambensis*, Vanneau éperonné *Vanellus spinosus*.

**## 28 janvier, parc de la Pendjari : mare sacrée (11° 27' 50,4" N, 1° 28' 21,7" E), mare Diwouné (11° 25' 34,9" N, 1° 34' 54,8" E), poste de contrôle (11° 27' 30,3" N, 1° 33' 50,8" E), mare Fogou (11° 23' 11,9" N, 1° 36' 44,2" E) et forêt galerie/rivière Pendjari (11° 24' 28" N, 1° 35' 20" E) :**

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, Cigogne épiscopale *Ciconia episcopus*, Jabiru d'Afrique *Ephippiorhynchus senegalensis*, Marabout d'Afrique *Leptoptilos crumeniferus*, Ibis hagedash *Bostrychia hagedash*, Élanion blanc *Elanus caeruleus*, Vautour africain *Gyps africanus*, Vautour

oricou *Torgos tracheliotus* (1 en vol avec d'autres espèces), Busard des roseaux *Circus aeruginosus*, Autour gabar *Micronisus gabar*, Épervier shikra *Accipiter badius*, Aigle huppard *Lophaetus occipitalis*, Aigle ravisseur *Aquila rapax*, Aigle de Wahlberg *Aquila wahlbergi* (1 en vol), Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*, Faucon ardoisé *Falco ardosiaceus*, Pintade de Numidie *Numida meleagris*, Francolin à double éperon *Francolinus bicalcaratus*, Grue couronnée *Balearica pavonina*, Outarde de Denham *Neotis denhami*, Vanneau éperonné *Vanellus spinosus*, Ganga quadribande *Pterocles quadricinctus*, Tourtelette d'Abyssinie *Turtur abyssinicus*, Pigeon roussard *Columba guinea*, Perroquet youyou *Poicephalus senegalus*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Martin-chasseur à tête grise *Halcyon leucocephala*, Guêpier nain *Merops pusillus*, Guêpier à gorge rouge *Merops bulocki*, Guêpier écarlate *Merops nubicus*, Rollier à ventre bleu *Coracias cyanogaster*, Rollier d'Abyssinie *Coracias abyssinicus*, Calao à bec rouge *Tockus (erythrorhynchus) kempfi*, Calao à bec noir *Tockus nasutus*, Bergeronnette printanière *Motacilla flava*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Erémomèle à dos vert *Eremomela pusilla*, Corvinelle à bec jaune *Corvinella corvina*, Drongo brillant *Dicrurus adsimilis*, Piapiac africain *Ptilostomus afer*, Choucador pourpré *Lamprotornis purpureus*, Moineau gris *Passer griseus*, Petit Moineau *Gymnoris dentata*, Astrild queue-de-vinaigre *Estrilda caerulescens*, Astrild à joues orange *Estrilda melpoda*, Veuve nigérienne *Vidua interjecta*, Combassou du Sénégal *Vidua chalybeata*, Serin du Mozambique *Serinus mozambicus*.

Hôtel : Tourterelle masquée *Oena capensis*, Tourterelle vineuse *Streptopelia vinacea*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Chevêchette perlée *Glaucidium perlatum*, Irrisor noir *Rhinopomastus aterrimus*, Souimanga pygmée *Anthodiaeta/Hedydipna platura*, Choucador à longue queue *Lamprotornis caudatus*, Cordonbleu à joues rouges *Uraeginthus bengalus*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*, Capucin nonnette *Lonchura cucullata*, Capucin bec-d'argent *Lonchura cantans*, Tchagra à tête noire *Tchagra senegalus*.

poste de contrôle : Vautour charognard *Necrosyrtes monachus*, Perruche à collier *Psittacula krameri*, Touraco gris *Crinifer piscator*, Zostérops jaune *Zosterops senegalensis*, Tisserin minule *Ploceus luteolus*, Astrild cendré *Estrilda troglodytes*,

mare Sacrée : probable Gobemouche des marais *Muscicapa aquatica* + **Mégaderme à ailes orangées *Lavia frons* (1 individu dérangé près de l'observatoire).**

mare Diwouné : Crabier chevelu *Ardeola ralloides*, Héron pourpré *Ardea purpurea*, Jacana à poitrine dorée *Actophilornis africana*, Martin-pêcheur huppé *Alcedo cristata*, Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis*, Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*.

mare Fogou : Héron cendré *Ardea cinerea*, Héron mélanocéphale *Ardea melanocephala*, Héron goliath *Ardea goliath*, Oie-armée de Gambie *Plectropterus gambensis*, Circaète de Beaudouin *Circaetus beaudouini*, Irrisor moqueur *Phoeniculus purpureus*,

rivière Pendjari : Ombrette africaine *Scopus umbretta*, Faucon chicquera *Falco (chicquera) horsbrughii* (1 couple au crépuscule), Chevalier sylvain *Tringa glareola*, Martin-chasseur à poitrine bleue *Halcyon malimbica*, Martin-pêcheur géant *Megaceryle maxima*, Pintade de Numidie *Numida meleagris*.

## 29 janvier, parc de la Pendjari : mare Bali (11° 12' 34,7" N, 1° 30' 52,1" E), retour au Camp Numi/Batia, <http://www.camp-numi.de/camp-numi-francais.phtml>, tél. : (+88 216) 22 77 22 83 ; 10° 53' 34,2" N, 1° 29' 42,6" E) :

piste & mare Bali : Héron cendré *Ardea cinerea*, Héron mélanocéphale *Ardea melanocephala*, Ombrette africaine *Scopus umbretta*, Cigogne épiscopale *Ciconia episcopus*, Ibis hagedash *Bostrychia hagedash*, Oie-armée de Gambie *Plectropterus gambensis*, Canard à bosse *Sarkidiornis melanotos* (1 parmi les Oies-armées), Pygargue vocifère *Haliaeetus vocifer*, Vautour charognard *Necrosyrtes monachus*, Vautour africain *Gyps africanus*, Vautour à tête blanche *Trigonoceps occipitalis*, Bateleur des savanes *Terathopius ecaudatus*, Gymnogène d'Afrique *Polyboroides typus*, Busard des roseaux *Circus aeruginosus*, Autour sombre *Melierax metabates* (1 sur piste), Épervier shikra *Accipiter badius*, Busautour des sauterelles *Butastur rufipennis*, Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus*, Buse d'Afrique *Buteo auguralis*, Crécerelle renard *Falco alopex*, Faucon chicquera *Falco (chicquera) horsburghi*, Pintade de Numidie *Numida meleagris*, Francolin à double éperon *Francolinus bicalcaratus*, Grue couronnée *Balearica pavonina*, Outarde de Denham *Neotis denhami* (1 vient boire à la mare), Œdicnème du Sénégal *Burhinus senegalensis*, Vanneau du Sénégal *Vanellus senegallus* (2 en bord de mare), Vanneau éperonné *Vanellus spinosus*, Tourtelette d'Abyssinie *Turtur abyssinicus*, Tourterelle masquée *Oena capensis*, Pigeon roussard *Columba guinea*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Martin-pêcheur huppé *Alcedo cristata*, Rollier varié *Coracias naevius*, Rollier d'Abyssinie *Coracias abyssinicus*, Irrisor moqueur *Phoeniculus purpureus*, Huppe fasciée *Upupa epops*, Bucorve d'Abyssinie *Bucorvus abyssinicus* (piste), Calao à bec noir *Tockus nasutus*, Hirondelle de rivage *Riparia riparia*, Hirondelle à ventre roux *Cecropis semirufa*, Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*, Hirondelle d'Éthiopie *Hirundo aethiopica*, Mélodichle à moustaches *Melocichla mentalis* (1 chanteur vu entre parking et observatoire), Erémomèle à dos vert *Eremomela pusilla*, Prinia modeste *Prinia subflava*, Camaroptère à dos gris *Camaroptera brachyura brevicaudata*, Drongo brillant *Dicrurus adsimilis*, Travailleur à bec rouge *Quelea quelea*.

+ Mammifères du parc (27 au 29 janvier) : Babouin anubis *Papio anubis*, Vervet tantale *Cercopithecus (aethiops) tantalus*, Éléphant *Loxodonta africana*, Hippopotame *Hippopotamus amphibius* (mare Bali), Phacochère commun *Phacochoerus africanus*, Buffle *Syncerus caffer*, Céphalophe à flancs roux *Cephalophus rufilatus*, Ourébi *Ourebia ourebi*, Nagor *Redunca redunca*, Cobe de Buffon *Kobus kob*, Cobe à croissant *Kobus ellipsiprymnus*, Bubale *Alcelaphus buselaphus major*, Hippotrague *Hippotragus equinus*, 2 Lionnes *Panthera leo* (29·1).

+ Crocodile du Nil *Crocodylus niloticus* (mare Bali), Tortue à carapace molle, probable Trionyx à clapets du Sénégal *Cyclanorbis senegalensis* (27·1).

camp Numi : Ombrette africaine *Scopus umbretta*, Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus*, Tourtelette d'Abyssinie *Turtur abyssinicus*, Épervier de l'Ovampo *Accipiter ovampensis* (2 juv. en vol), Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata*, Tourterelle vineuse *Streptopelia vinacea*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Touraco violet *Musophaga violacea*, Touraco gris *Crinifer piscator*, Coucou de Klaas *Chrysococcyx klaas*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Petit Indicateur *Indicator minor*, Bulbul à gorge claire *Chlorocichla flavicollis*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Merle africain *Turdus pelios*, Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*, Elminie bleue *Elminia longicauda*, Tchitrec d'Afrique *Terpsiphone viridis* (formes rousse et blanche), Pirit à collier *Platysteira cyanea*, Cratérope à tête

noire *Turdoides reinwardtii*, Corvinelle à bec jaune *Corvinella corvina*, Choucador pourpré *Lamprotornis purpureus*, Petit Moineau *Gymnoris dentata*, Tisserin à cou noir *Ploceus nigricollis*, Astrild queue-de-vinaigre *Estrilda caerulescens*, Astrild à joues orange *Estrilda melpoda*, Cordonbleu à joues rouges *Uraeginthus bengalus*, Beaumarquet aurore *Pytilia phoenicoptera*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*, Capucin nonnette *Lonchura cucullata*.

+ Vervet tantale *Cercopithecus (aethiops) tantalus*, Héliosciure de Gambie *Heliosciurus gambianus*.

**## 30 janvier, Camp Numi/Batia, <http://www.camp-numi.de/camp-numi-francais.phtml>, tél. : (+88 216) 22 77 22 83 ; 10° 53' 34,2" N, 1° 29' 42,6" E), chutes de Tanougou (10° 48' 12,0" N, 1° 26' 28,9" E), coucher à Natitingou (Hôtel Bellevue, <http://www.hotel-bellevue-benin.com/>, 10° 18' 22,5" N, 1° 23' 08,4" E) :**

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, Cigogne épiscopale *Ciconia episcopus*, Ibis hagedash *Bostrychia hagedash*, Busard des roseaux *Circus aeruginosus*, Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus*, Buse d'Afrique *Buteo auguralis*, Faucon ardoisé *Falco ardosiaceus*, Francolin à double éperon *Francolinus bicalcaratus*, Tourtelette d'Abyssinie *Turtur abyssinicus*, Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata*, Tourterelle vineuse *Streptopelia vinacea*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Rollier d'Abyssinie *Coracias abyssinicus*, Corvinelle à bec jaune *Corvinella corvina*, Corbeau pie *Corvus albus*,

camp Numi : Ombrette africaine *Scopus umbretta*, Touraco violet *Musophaga violacea*, Touraco gris *Crinifer piscator*, Coucou de Klaas *Chrysococcyx klaas*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Guêpier nain *Merops pusillus*, Barbican à poitrine rouge *Lybius dubius*, Bulbul à gorge claire *Chlorocichla flavicollis*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Merle africain *Turdus pelios*, Erémomèle à dos vert *Eremomela pusilla*, Cisticole à ailes courtes *Cisticola brachypterus*, Camaroptère à dos gris *Camaroptera brachyura brevicaudata*, Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*, Tchitrec d'Afrique *Terpsiphone viridis*, Zostérops jaune *Zosterops senegalensis*, Cubla de Gambie *Dryoscopus gambensis*, Choucador pourpré *Lamprotornis purpureus*, Petit Moineau *Gymnoris dentata*, Astrild queue-de-vinaigre *Estrilda caerulescens*, Astrild à joues orange *Estrilda melpoda*, Cordonbleu à joues rouges *Uraeginthus bengalus*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*, Capucin nonnette *Lonchura cucullata*.

Tanougou : Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Gobemouche drongo *Melaenornis edolioides*.

Natitingou : Vautour charognard *Necrosyrtes monachus*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*. Petit-Duc africain *Otus senegalensis* (chanteur dans l'hôtel),

**## 31 janvier, Natitingou (Hôtel Bellevue, <http://www.hotel-bellevue-benin.com/>, 10° 18' 22,5" N, 1° 23' 08,4" E), visite des Tatas Sombas (10° 15' 48,8" N, 1° 18' 20,6" E) et d'un potager associatif (Association Koutamarikou, <http://www.creamuze.fr/Koutamarikou.html>, <http://www.koutamarikou.com/>, 10° 14' 07,9" N, 1° 23' 00,6" E) :**

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, Vautour charognard *Necrosyrtes monachus*, Épervier shikra *Accipiter badius*, Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*, Tourtelette d'Abyssinie *Turtur abyssinicus*, Pigeon roussard *Columba guinea*, Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata*, Tourterelle vineuse *Streptopelia vinacea*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Perruche à collier

*Psittacula krameri*, Touraco gris *Crinifer piscator*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Irrisor moqueur *Phoeniculus purpureus*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Merle africain *Turdus pelios*, Corvinelle à bec jaune *Corvinella corvina*, Petit Moineau *Gymnoris dentata*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*.

Tatas Sombas : Vautour charognard *Necrosyrtes monachus*, Perroquet youyou *Poicephalus senegalus*, Martinet d'Ussher *Telacanthura ussheri*, Rollier varié *Coracias naevius*, Hirondelle rousseline *Cecropis daurica domicella* (nicheuse), Lorient doré *Oriolus auratus*, Corbeau pie *Corvus albus*, Piapiac africain *Ptilostomus afer*, Choucador pourpré *Lamprotornis purpureus*, Choucador à oreillons bleus *Lamprotornis chalybaeus*. + petites chauves-souris (au moins 2 genres ? *Nycteris macrotis* ou *thebaica/gambiensis* et *Hipposideros caffer/ruber*) dans des greniers du rez-de-chaussée d'une tata.

Potager : Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis*, Rollier d'Abyssinie *Coracias abyssinicus*.

+ Roussette jaune *Eidolon helvum*.

## **1<sup>er</sup> février**, Natitingou (Hôtel Bellevue, <http://www.hotel-bellevue-benin.com/>, 10° 18' 22,5" N, 1° 23' 08,4" E) > Chez Marie-Josée, Agglomé, Abomey ((+229) 22 50 02 89, 7° 10' 57,3" N, 1° 59' 01,9" E) :

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, Milan parasite *Milvus parasitus*, Épervier shikra *Accipiter badius*, Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Martinet d'Ussher *Telacanthura ussheri*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Merle africain *Turdus pelios*, Corvinelle à bec jaune *Corvinella corvina*, Moineau gris *Passer griseus*, Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*.

Natitingou : Lorient doré *Oriolus auratus* (en ville), Drongo brillant *Dicrurus adsimilis* (dans l'hôtel).

Abomey : Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Hirondelle d'Éthiopie *Hirundo aethiopica*, Souimanga à collier *Hedydipna collaris*.

+ Roussette jaune *Eidolon helvum*.

## **2 février**, Chez Marie-Josée, Agglomé, Abomey ((+229) 22 50 02 89, <http://www.declictours.populus.ch/>, 7° 10' 57,3" N, 1° 59' 01,9" E), forêt de la Lama (écologie : 6° 57' 46,6" N, 2° 11' 08,7" E ; départ du layon : 6° 57' 49,5" N, 2° 10' 07,5" E) :

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, Milan parasite *Milvus parasitus*, Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*, Faucon lanier *Falco biarmicus* (semble attaquer colonie de Roussettes jaunes *Eidolon helvum*), Souimanga superbe *Cinnyris superbus*, Moineau gris *Passer griseus*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*.

Lama : Pintade de Pucheran *Guttera pucherani* (un groupe d'une demi-douzaine dont une à 10 m devant nous sur le chemin), Colombar à front nu *Treron calvus*, Guêpier à gorge blanche *Merops albicollis*, Calao longibande *Tockus fasciatus*, Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*, Hirondelle de Preuss *Petrochelidon preussi*, Tchitrec à ventre roux *Terpsiphone rufiventer*, Souimanga à tête



verte *Cyanomitra verticalis*, Bagadai casqué *Prionops plumatus*, Tisserin à cou noir *Ploceus nigricollis*, Nigrette à calotte grise *Nigrita canicapillus*, (+ probables Guépriers gris-rose *Merops malimbicus* au-dessus de la forêt).

Marie-Josée : Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Merle africain *Turdus pelios*, Souimanga à collier *Hedydipna collaris*, Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus*.

**## 3 février, Chez Marie-Josée, Agglomé, Abomey ((+229) 22 50 02 89, Agence Déclitours, <http://www.declitours.populus.ch/>, 7° 10' 57,3" N, 1° 59' 01,9" E), forêt de Hlan/Koussoukpa (embarcadère : 7° 03' 42,5" N, 2° 15' 32,8" E) > Grand Popo (Auberge de Grand Popo, (+229) 22 43 00 47, <http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php>, 6° 16' 46,5" N, 1° 49' 48" E) :**

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, Milan parasite *Milvus parasitus*, Colombar à front nu *Treron calvus*, Tourtelette améthystine *Turtur afer*, Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata*, Tourterelle vineuse *Streptopelia vinacea*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Touraco gris *Crinifer piscator*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Hirondelle d'Éthiopie *Hirundo aethiopica*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Merle africain *Turdus pelios*, Pie-grièche fiscale *Lanius collaris*, Piapiac africain *Ptilostomus afer*, Malimbe à tête rouge *Malimbus rubricollis*, Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*, Capucin nonnette *Lonchura cucullata*.

Hlan : Gymnogène d'Afrique *Polyboroides typus*, Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus*, Touraco vert *Tauraco persa*, Martin-chasseur à poitrine bleue *Halcyon malimbica*, Martin-pêcheur pygmée *Ispidina picta*, Martin-pêcheur huppé *Alcedo cristata*, Guépier à gorge blanche *Merops albicollis*, Souimanga cuivré *Cinnyris cupreus*, Tisserin noir *Ploceus nigerrimus*, Travailleur à tête rouge *Quelea erythrops*, Veuve dominicaine *Vidua macroura*.  
+ Échenilleur à épaulettes rouges *Campephaga phoenicea*,

Grand Popo : Aigrette garzette *Egretta garzetta*, Élanion blanc *Elanus caeruleus*, Vanneau éperonné *Vanellus spinosus*, Chevalier sylvain *Tringa glareola*, Sterne royale *Sterna maxima*, Guépier à gorge blanche *Merops albicollis*, Bergeronnette pie *Motacilla aguimp*, Pririt à collier *Platysteira cyanea*, Souimanga à tête verte *Cyanomitra verticalis*, Souimanga éclatant *Cinnyris coccinigastrus*, Tisserin à cou noir *Ploceus nigricollis*. + Rat/Souris rayé(e) *Lemniscomys striatus/zebra*.

**## 4 février, Grand Popo (Auberge de Grand Popo, (+229) 22 43 00 47, <http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php>, 6° 16' 46,5" N, 1° 49' 48" E), balade en pirogue sur la Mono et vers les Bouches du Roy (embarcadère = 6° 16' 54,4" N, 1° 50' 32,5" E ; débarquement aux Bouches du Roy = 6° 17' 40,3" N, 1° 54' 41,2" E) :**

Cormoran africain *Phalacrocorax africanus*, Héron strié *Butorides striata*, Aigrette garzette *Egretta garzetta*, 3 Aigrettes des récifs *Egretta gularis*, Grande Aigrette *Casmerodius albus*, Héron pourpré *Ardea purpurea*, Héron cendré *Ardea cinerea*, 6 Becs-ouverts africains *Anastomus lamelligerus*, Élanion blanc *Elanus caeruleus*, Milan parasite *Milvus parasitus*, Gymnogène d'Afrique *Polyboroides typus*, Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus*, Râle à bec jaune *Amaurornis flavirostra*, Jacana à poitrine dorée *Actophilornis africana*, Œdicnème du Sénégal *Burhinus senegalensis*, 1 Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*, Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*, Gravelot

à front blanc *Charadrius marginatus*, Courlis corlieu *Numenius phaeopus*, Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*, Chevalier sylvain *Tringa glareola*, Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*, Sterne caugek *Sterna sandvicensis*, Sterne royale *Sterna maxima*, Tourtelette améthystine *Turtur afer*, Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Touraco gris *Crinifer piscator*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Martin-chasseur du Sénégal *Halcyon senegalensis*, Martin-pêcheur pygmée *Ispidina picta*, Martin-pêcheur huppé *Alcedo cristata*, Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis*, Guêpier à gorge blanche *Merops albicollis*, Rolle violet *Eurystomus glaucurus*, Barbion à front jaune *Pogoniulus chrysoconus*, Hirondelle d'Éthiopie *Hirundo aethiopica*, Bergeronnette printanière *Motacilla flava*, Bergeronnette pie *Motacilla aguimp*, Bulbul à gorge claire *Chlorocichla flavicollis*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Merle africain *Turdus pelios*, Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*, Pririt à collier *Platysteira cyanea*, Cratérope brun *Turdoides plebejus*, Cratérope à tête noire *Turdoides reinwardtii*, Souimanga à tête verte *Cyanomitra verticalis*, Souimanga carmelite *Chalcomitra fuliginosa*, Souimanga à ventre olive *Cinnirys chloropygius*, Souimanga éclatant *Cinnyris coccinigastrus*, Pie-grièche fiscale *Lanius collaris*, Gonolek de Barbarie *Laniarius barbarus*, Choucador pourpré *Lamprotornis purpureus*, Choucador à longue queue *Lamprotornis caudatus*, Moineau gris *Passer griseus*, Tisserin à cou noir *Ploceus nigricollis*, Tisserin noir *Ploceus nigerrimus*, Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus*, Tisserin de Pelzeln *Ploceus pelzelni*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*, Capucin nonnette *Lonchura cucullata*, Veuve dominicaine *Vidua macroura*.

+ 1 ch. Rousserolle des cannes *Acrocephalus rufescens*, 1 Bécasseau sanderling *Calidris alba*, Chevalier culblanc *Tringa ochropus*.

**## 5 février, Grand Popo (Auberge de Grand Popo, (+229) 22 43 00 47, <http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php>, 6° 16' 46,5" N, 1° 49' 48" E) > Cotonou (départ) :**

Aigrette garzette *Egretta garzetta*, Grande Aigrette *Casmerodius albus*, Héron pourpré *Ardea purpurea*, Élanion blanc *Elanus caeruleus*, Milan parasite *Milvus parasitus*, Gymnogène d'Afrique *Polyboroides typus*, Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus*, Râle à bec jaune *Amaurornis flavirostra*, Poule d'eau *Gallinula chloropus*, 1 Petit Gravelot *Charadrius dubius*, Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*, Chevalier sylvain *Tringa glareola*, Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*, Colombar à front nu *Treron calvus*, Tourtelette améthystine *Turtur afer*, Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata*, Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*, Touraco gris *Crinifer piscator*, Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis*, Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*, Martin-chasseur du Sénégal *Halcyon senegalensis*, Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis*, Guêpier à gorge blanche *Merops albicollis*, Rolle violet *Eurystomus glaucurus*, Calao à bec noir *Tockus nasutus*, Barbion à front jaune *Pogoniulus chrysoconus*, Barbican de Vieillot *Lybius vieilloti*, Hirondelle à ventre roux *Cecropis semirufa*, Hirondelle d'Éthiopie *Hirundo aethiopica*, Bergeronnette pie *Motacilla aguimp*, Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus*, Prinia modeste *Prinia subflava*, Camaroptère à tête grise *Camaroptera brachyura*, Noircap loriot *Hypergerus atriceps*, Pririt à collier *Platysteira cyanea*, Cratérope brun *Turdoides plebejus*, Souimanga carmelite *Chalcomitra fuliginosa*, Souimanga éclatant *Cinnyris coccinigastrus*, Pie-grièche fiscale *Lanius collaris*, Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*, Corvinelle à bec jaune *Corvinella corvina*, Gonolek de Barbarie *Laniarius barbarus*, Choucador pourpré *Lamprotornis purpureus*, Choucador à longue queue *Lamprotornis caudatus*, Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*, Amarante pointé *Lagonosticta rufopicta*, Capucin nonnette *Lonchura cucullata*, Veuve dominicaine *Vidua macroura*, Tisserin de Pelzeln *Ploceus pelzelni*.

+ Spréo améthyste *Cinnryricinclus leucogaster* + 1-2 ch. Rousserolle des cannes *Acrocephalus rufescens*

Cotonou : 1 Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*, Dendrocygne veuf *Dendrocygna viduata* (ca 6° 23' 24" N, 2° 21' 35" E), Guifette moustac *Chlidonias hybrida*.

+ partout Agame des colons (Agame commun, Margouillat...) *Agama agama*.

Nom français	Nom scientifique	22/1	23/1	24/1	25/1	26/1	27/1	28/1	29/1	30/1	31/1	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2
1 Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>															x
2 Cormoran africain	<i>Phalacrocorax africanus</i>		x	P			x								P	
3 Aigrette ardoisée	<i>Egretta ardesiaca</i>		x	P												
4 Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>		x	x										x	x	x
5 Aigrette à gorge blanche	<i>Egretta gularis</i>			x											P	
6 Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>		x				x	x	x							x
7 Héron mélanocéphale	<i>Ardea melanocephala</i>						P	x	x							
8 Héron goliath	<i>Ardea goliath</i>						x	x								
9 Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>		x	x				x								x
10 Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>						x									x
11 Aigrette intermédiaire	<i>Mesophoyx intermedia</i>		x	P												x
12 Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>		x	x	x		x	x		x	x	x	x	x		
13 Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>		x	x				x								
14 Héron strié	<i>Butorides striata</i>						x									x
15 Ombrette africaine	<i>Scopus umbretta</i>						x		P	P	x					
16 Ibis hagedash	<i>Bostrychia hagedash</i>						x	P	x	P	x					
17 Bec-ouvert africain	<i>Anastomus lamelligerus</i>		x	x												x
18 Cigogne épiscopale	<i>Ciconia episcopus</i>							P	x	P	x					
19 Jabiru d'Afrique	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>							x	x							
20 Marabout d'Afrique	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>							x	x							
21 Dendrocygne veuf	<i>Dendrocygna viduata</i>															x
22 Oie-armée de Gambie	<i>Plectropterus gambensis</i>							P	x	x						
23 Canard à bosse	<i>Sarkidiornis melanotos</i>									P						
24 Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>			x												
25 Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>		x	x					x						P	P
26 Milan parasite	<i>Milvus parasitus</i>		x	x	x			x				x	x	x	x	x
27 Pygargue vocifer	<i>Haliaeetus vocifer</i>							x	P	P						
28 Palmiste africain	<i>Gypohierax angolensis</i>							x								
29 Vautour charognard	<i>Necrosyrtes monachus</i>					x	x	x	P	x	x	x				
30 Vautour africain	<i>Gyps africanus</i>						x	x	P							
31 Vautour oricou	<i>Torgos tracheliotus</i>															
32 Vautour à tête blanche	<i>Trigonoceps occipitalis</i>							x		x						
33 Circaète de Beaudouin	<i>Circaetus beaudouini</i>								P							
34 Circaète brun	<i>Circaetus cinereus</i>						x	x								
35 Circaète cendré	<i>Circaetus cinerascens</i>							x								
36 Bateleur des savanes	<i>Terathopius ecaudatus</i>						x	x		x						
37 Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>				x			x	x	x	x					
38 Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>							x								
39 Gymnogène d'Afrique	<i>Polyboroides typus</i>					x				x					x	x
40 Autour unibande	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>							PV	x		P	x			x	x
41 Autour sombre	<i>Melierax metabates</i>									x						
42 Autour gabar	<i>Melierax gabar</i>							x		x						
43 Épervier shikra	<i>Accipiter badius</i>								PV	x	x	x		x		
44 Épervier de l'Ovampo	<i>Accipiter ovampensis</i>										x					
45 Busautour des sauterelles	<i>Butastur rufipennis</i>							P	x		x					
46 Buse d'Afrique	<i>Buteo auguralis</i>							x			x	x				
47 Aigle ravisseur	<i>Aquila rapax</i>								P	x						
48 Aigle de Wahlberg	<i>Aquila wahlbergi</i>									x						
49 Aigle huppard	<i>Lophaelix occipitalis</i>									x						
50 Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>		x	x	x					x		x	x	x		
51 Crécerelle renard	<i>Falco alopex</i>								P	x		x				
52 Faucon ardoisé	<i>Falco ardosiaceus</i>									x	x		x			
53 Faucon chicquera/à cou roux	<i>Falco (chicquera) horsbrughii ruficollis</i>										P	x				
54 Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>									x				x		
55 Francolin à double éperon	<i>Francolinus bicalcaratus</i>								x	x	P	x	x			
56 Poulette de roche	<i>Ptilopachus petrosus</i>								x							
57 Pintade de Numidie	<i>Numida meleagris</i>								x	P	P	x				
58 Pintade de Pucheran	<i>Guttera pucherani</i>													x		
59 Râle à bec jaune	<i>Amaurornis flavirostra</i>															x
60 Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>															x
61 Grue couronnée	<i>Balearica pavonina</i>									x	P	P				
62 Grébifoulque d'Afrique	<i>Podica senegalensis</i>								x							
63 Outarde de Denham	<i>Neotis denhami</i>									x	x	P				
64 Jacana à poitrine dorée	<i>Actophilornis africana</i>															x

Nom français	Nom scientifique	22/1	23/1	24/1	25/1	26/1	27/1	28/1	29/1	30/1	31/1	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2
65 Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>															x
66 Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>			x												x x
67 Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>		x	x				x							x	x x
68 Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>															x
69 Chevalier guignette	<i>Tringa hypoleucos</i>															x x
70 Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>															x
71 Cédicnème du Sénégal	<i>Burhinus senegalensis</i>						P		x							x
72 Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>															P
73 Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>			x												x
74 Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>															P
75 Gravelot à front blanc	<i>Charadrius marginatus</i>															P
76 Vanneau à éperons	<i>Vanellus spinosus</i>		x	P			x	x	x						x	
77 Vanneau du Sénégal	<i>Vanellus senegallus</i>								x							
78 Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>		x	x			x									
79 Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>			x												
80 Sterne royale	<i>Sterna maxima</i>			x											x	P
81 Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>														x	
82 Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>		x	x												x
83 Ganga quadribande	<i>Pterocles quadricinctus</i>						x	x								
84 Pigeon roussard	<i>Columba guinea</i>		x		x		x	x	x		x					
85 Tourterelle maillée	<i>Streptopelia senegalensis</i>		x	P	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	P	x
86 Tourterelle vineuse	<i>Streptopelia vinacea</i>					x	P	x	P	x	x				x	
87 Tourterelle à collier	<i>Streptopelia semitorquata</i>		x	P	x				x	x	x				x	x x
88 Tourtelette d'Abyssinie	<i>Turtur abyssinicus</i>					x	x	x	P	x	x					
89 Tourtelette améthystine	<i>Turtur afer</i>														P	x x
90 Tourterelle masquée	<i>Oena capensis</i>						P	x	x							
91 Colombar waalia	<i>Treron waalia</i>					P										
92 Colombar à front nu	<i>Treron calvus</i>											x	x		x	V
93 Perroquet youyou	<i>Poicephalus senegalus</i>		x				x	x			x					
94 Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>							x			x					
95 Touraco vert	<i>Tauraco persa</i>															x
96 Touraco violet	<i>Musophaga violacea</i>				x	x			x	x						
97 Touraco gris	<i>Crinifer piscator</i>				x	P		x	x	x	x				x	x x
98 Coucou de Klaas	<i>Chrysococcyx klaas</i>								PV	x						
99 Coucal noir	<i>Centropus grillii</i>			x												
100 Coucal du Sénégal	<i>Centropus senegalensis</i>		x		x		x	x	P	x	x				x	x x
101 Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>			x												
102 Petit-duc africain	<i>Otus senegalensis</i>										x					
103 Chevêchette perlée	<i>Glaucidium perlatum</i>						x	x								
104 Hibou du Cap	<i>Asio capensis</i>		x													
105 Martinet d'Ussher	<i>Telacanthura ussher</i>										x	x				
106 Martinet des palmes	<i>Cypsiurus parvus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
107 Martinet des maisons	<i>Apus affinis</i>		x		x											
108 Martin-pêcheur huppé	<i>Alcedo cristata</i>		PV	P			x	x	x						x	x
109 Martin-pêcheur pygmée	<i>Ispidina picta</i>															x x
110 Martin-chasseur à tête grise	<i>Halcyon leucocephala</i>		x					x								
111 Martin-chasseur du Sénégal	<i>Halcyon senegalensis</i>		x	P			x								x	PV
112 Martin-chasseur à poitrine bleue	<i>Halcyon malimbica</i>							x							x	
113 Martin-pêcheur géant	<i>Megaceryle maximus</i>					x		x								
114 Martin-pêcheur pie	<i>Ceryle rudis</i>		x	x			x	x			x				x	x
115 Guépier à gorge rouge	<i>Merops bulocki</i>					P	x	x								
116 Guépier nain	<i>Merops pusillus</i>						x	x		P						
117 Guépier à gorge blanche	<i>Merops albicollis</i>		x											P	x	P x
Guépier gris-rose	<i>Merops malimbicus</i>													?		
118 Guépier écarlate	<i>Merops nubicus</i>		x	P			x	x								
119 Rollier d'Abyssinie	<i>Coracias abyssinicus</i>				x	P	x	P	x	x	P					
120 Rollier varié	<i>Coracias naevius</i>						x		x		x					
121 Rollier à ventre bleu	<i>Coracias cyanogaster</i>							P								
122 Rolle violet	<i>Eurystomus glaucurus</i>			P												PV P
123 Calao à bec rouge	<i>Tockus erythrorhynchus</i>						x	P								
124 Calao longibande	<i>Tockus fasciatus</i>															
125 Calao à bec noir	<i>Tockus nasutus</i>		x		x	x	x	P	x					x		x
126 Bucorve d'Abyssinie	<i>Bucorvus abyssinicus</i>								x							
127 Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>								x							
128 Irrisor moqueur	<i>Phoeniculus purpureus</i>								x	x		x				
129 Irrisor noir	<i>Rhinopomastus aterrimus</i>							P								
130 Barbion à front jaune	<i>Pogonius chrysoconus</i>															x x
131 Barbican de Vieillot	<i>Lybius vieilloti</i>															P
132 Barbican à poitrine rouge	<i>Lybius dubius</i>						V				x					
133 Petit Indicateur	<i>Indicator minor</i>						x		x							
134 Pic goertan	<i>Dendropicos goertae</i>						x	x								
135 Pie-grièche fiscale	<i>Lanius collaris</i>				x										x	x P
136 Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>															P
137 Corvinelle à bec jaune	<i>Corvinella corvina</i>			P		x		x	x	x	P	x				P
138 Tchagra à tête noire	<i>Tchagra senegalus</i>		x			x		x								
139 Piapiac africain	<i>Ptilostomus afer</i>			x			x	x			x				x	
140 Corbeau pie	<i>Corvus albus</i>			x		x					x	P				

Nom français	Nom scientifique	22/1	23/1	24/1	25/1	26/1	27/1	28/1	29/1	30/1	31/1	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2
141 Lorient doré	<i>Oriolus auratus</i>									x	P					
142 Drongo brillant	<i>Dicurus adsimilis</i>						x	x	x			x				
143 Elminie bleue	<i>Elminia longicauda</i>								V							
144 Tchitrec à ventre roux	<i>Terpsiphone rufiventer</i>												x			
145 Tchitrec d'Afrique	<i>Terpsiphone viridis</i>					x			x	x						
146 Cubla de Gambie	<i>Dryoscopus gambensis</i>									x						
147 Gonolek de Barbarie	<i>Laniarius barbarus</i>					x		P							x	x
148 Pririt à collier	<i>Platysteira cyanea</i>					x			x					x	x	V
149 Bagadais casqué	<i>Prionops plumatus</i>												x			
150 Merle africain	<i>Turdus pelios</i>		P	P		x			x	x	x	x	x	x	x	
151 Gobemouche drongo	<i>Melaenornis edoloides</i>					P				P						
Gobemouche des marais	<i>Muscicapa aquatica</i>							?								
152 Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>								x	x						
153 Cossyphie à calotte blanche	<i>Cossypha albicapillus</i>					x										
154 Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>		x													
155 Traquet de Heuglin	<i>Oenanthe heuglini</i>					x										
156 Piquebœuf à bec jaune	<i>Buphagus africanus</i>						x									
157 Choucador pourpré	<i>Lamprotornis purpureus</i>					x		x	PV	x	x				x	x
158 Choucador à oreillons bleus	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>										x					
159 Choucador à longue queue	<i>Lamprotornis caudatus</i>						x	P							x	x
160 Spréo améthyste	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>															x
161 Hironde de rivage	<i>Riparia riparia</i>		x	x					x							
162 Hironde rustique	<i>Hirundo rustica</i>		P	x												
163 Hironde d'Éthiopie	<i>Hirundo aethiopica</i>		P	x					x			x	P	x	x	x
164 Hironde à ventre roux	<i>Hirundo semirufa</i>						x		x						x	
165 Hironde rousseline	<i>Hirundo daurica</i>						x		x		x		x			
166 Hironde de Preuss	<i>Hirundo preussi</i>												x			
167 Bulbul des jardins	<i>Pycnonotus barbatus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	P	x	x	x
168 Bulbul à gorge claire	<i>Chlorocichla flavicollis</i>					x		x	x						x	
169 Zostérops jaune	<i>Zosterops senegalensis</i>					x		x		x						
170 Mélodicichla à moustaches	<i>Melocichla mentalis</i>								x							
171 Cisticole du Nil	<i>Cisticola marginatus</i>			x												
172 Cisticole à ailes courtes	<i>Cisticola brachypterus</i>									x						
173 Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>														x	
174 Prinia modeste	<i>Prinia subflava</i>					x		x								x
175 Camaroptère à dos gris	<i>Camaroptera (brachyura) brevicaudata</i>								x	x						P
176 Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>							x								
177 Rousserolle des cannes	<i>Acrocephalus rufescens</i>														x	x
178 Hypolaïs obscure	<i>Hippolas opaca</i>						x									
179 Éremomèle à dos vert	<i>Eremomela pusilla</i>						x	x	x	x						
180 Crombec sittelle	<i>Sylvietta brachyura</i>						x									
181 Noircap loriot	<i>Hypergerus atriceps</i>					x										V
182 Cratérope à tête noire	<i>Turdoides reinwardtii</i>			x		x			x						x	
183 Cratérope brun	<i>Turdoides plebejus</i>														P	V
184 Moinelette à oreillons blancs	<i>Eremopterix leucotis</i>					P										
185 Souimanga à collier	<i>Anthodiaeta collaris</i>											x	x			
186 Souimanga pygmée	<i>Anthodiaeta platura</i>						P	x								
187 Souimanga à tête verte	<i>Cyanomitra verticalis</i>												x	x	x	
188 Souimanga carmélite	<i>Chalcomitra fuliginosa</i>														x	x
189 Souimanga à poitrine rouge	<i>Chalcomitra senegalensis</i>					x				x						
190 Souimanga à ventre olive	<i>Cinnyris chloropygius</i>														P	
191 Souimanga cuivré	<i>Cinnyris cupreus</i>													x		
192 Souimanga éclatant	<i>Cinnyris coccinigastrus</i>		x	x										x	x	V
193 Souimanga superbe	<i>Cinnyris superbus</i>												x			
194 Moineau gris	<i>Passer griseus</i>		x	x	x	x		x				x	x		x	
195 Petit Moineau	<i>Gymnoris dentata</i>					x	x	x	x	x	x					
196 Bergeronnette pie	<i>Motacilla aguimp</i>			x										x	P	x
197 Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>		x	x				x							x	
197 Bergeronnette flavéole	<i>Motacilla flava flavissima</i>		x													
198 Sentinelle à gorge jaune	<i>Macronyx croceus</i>			x												
199 Tisserin de Pelzel	<i>Ploceus pelzelni</i>			x											V	x
200 Échenilleur à épaulettes rouges	<i>Campephaga phoenicea</i>													x		
201 Tisserin à cou noir	<i>Ploceus nigricollis</i>								x				x	x	x	
202 Tisserin gendarme	<i>Ploceus cucullatus</i>		x	x	x							x	PV	x	x	
203 Tisserin noir	<i>Ploceus nigerrimus</i>													x	x	
204 Tisserin minule	<i>Ploceus luteolus</i>							x								
205 Malimbe à tête rouge	<i>Malimbus rubricollis</i>													x		
206 Euplecte à dos d'or	<i>Euplectes macroura</i>						P									
207 Travailleur à tête rouge	<i>Quelea erythropis</i>													x		
208 Travailleur à bec rouge	<i>Quelea quelea</i>						P	x	x							
209 Nigrette à calotte grise	<i>Nigrita canicapillus</i>													x		
210 Beaumarquet aurore	<i>Pytilia phoenicoptera</i>								x							
211 Amarante pointé	<i>Lagonosticta rufopicta</i>															x
212 Amarante du Sénégal	<i>Lagonosticta senegala</i>					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
213 Cordonbleu à joues rouges	<i>Uraeginthus bengalus</i>					x		x	x	x						
214 Astrild queue-de-vinaigre	<i>Estrilda caeruleascens</i>					x		x	x	x						
215 Astrild à joues orange	<i>Estrilda melpoda</i>							x	P	x						

Nom français	Nom scientifique	22/1	23/1	24/1	25/1	26/1	27/1	28/1	29/1	30/1	31/1	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2
216 <b>Astrild cendré</b>	<i>Estrilda troglodytes</i>							x								
217 <b>Capucin bec-d'argent</b>	<i>Lonchura cantans</i>							x								
218 <b>Capucin nonnette</b>	<i>Lonchura cucullata</i>		x			x		x	x	x				x	x	PV
219 <b>Combassou du Sénégal</b>	<i>Vidua chalybeata</i>					x		P								
220 <b>Veuve dominicaine</b>	<i>Vidua macroura</i>													x	x	PV
221 <b>Veuve nigérienne</b>	<i>Vidua interjecta</i>					x		P								
222 <b>Serin du Mozambique</b>	<i>Serinus mozambicus</i>					x	x	x								
223 <b>Bruant de Cabanis</b>	<i>Emberiza cabanisi</i>					P										
224 <b>Bruant cannelle</b>	<i>Emberiza tahapisi</i>					P										
	<i>nombre espèces quotidiennes (moyenne = 46,67)</i>	2	53	47	22	61	73	90	75	44	31	19	25	42	68	54